



NEOPAL[®]

ULTRA RESIST

Και τέρμα στο στρες
από τους λεκέδες

NEO

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ

Υδρόφοβο
Απωθεί τους
λεκέδες

- ✓ Πολύ σκληρό - Αντέχει στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Καθαρίζει πολύ εύκολα
- ✓ Υψηλή καλυπτικότητα



NEOPAL ULTRA RESIST: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Είναι φυσικό οι καταναλωτές να θέλουν **μακροχρόνια προστασία** χωρίς υπερβολική συντήρηση. Θέλουν να **απολαύσουν την ομορφιά του σπιτιού τους** με ηρεμία, χωρίς να ανησυχούν για τα μικρά οικιακά “ατυχήματα”, που μπορεί να λερώσουν τους βαμμένους τοίχους.



Γι' αυτό η Vivechrom έχει αναπτύξει **πρωτοπόρα Τεχνολογία** για τέλεια αποτελέσματα και παρουσιάζει ένα μοναδικό προϊόν στην αγορά: **NEOPAL Ultra Resist.**



NEOPAL ULTRA RESIST: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

Το **NEOPAL Ultra Resist** είναι **Mat** χρώμα κορυφαίας αντοχής, για εσωτερική χρήση που καθαρίζει πανεύκολα και προστατεύει τους βαμμένους τοίχους καλύτερα από κάθε άλλο χρώμα.



- Η Vivechrom, δημιούργησε ένα **πολύ σκληρό χρώμα** που λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα.
- Περιέχει πολύ ειδικά πρόσθετα, τα οποία δημιουργούν ένα μοναδικό **απωθητικό στρώμα** που εξασφαλίζει ότι τα υγρά ρέουν στην επιφάνεια, χωρίς να διεισδύουν στο χρώμα.
- Επιπλέον η αντοχή του είναι **κορυφαία στο συχνό καθάρισμα και πλύσιμο**: Το **NEOPAL Ultra Resist** υπερβαίνει κατά πολύ την κατηγορία **Class 1** (πρότυπο EN 13300) που προβλέπει ότι μετά από 200 κύκλους υγρής απότριψης, το χρώμα έχει απώλεια πάχους < 5μm. Το **NEOPAL Ultra Resist** και μετά από **1000 κύκλους** υγρής απότριψης, **δηλαδή 5 φορές περισσότερο** από αυτό που απαιτείται από το πρότυπο, **παραμένει Class 1**, δηλαδή έχει απώλεια πάχους φιλμ μικρότερη από 5μm!



NEOPAL ULTRA RESIST: ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Το **NEOPAL Ultra Resist** είναι υπέροχο Ματ χρώμα, ιδανικό για όλο το σπίτι. Είναι πολύ βολικό για χώρους με εντατική χρήση όπως κλιμακοστάσια και διάδρομοι και ειδικά για τα παιδικά δωμάτια όπου απαιτείται διαρκώς καθαρισμός και συντήρηση.




Επίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χώρους απαιτητικούς, όπως στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, γραφεία, σχολεία, κλπ.

NEOPAL ULTRA RESIST: ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ

Πιτσίλισμα από ποτά, καφέ, χυμούς, σάλτσες;
Λάσπες, δαχτυλιές, σχέδια ζωγραφισμένα
από τα παιδιά στους τοίχους;

Η Vivechrom έχει τη λύση:
NEOPAL Ultra Resist.




Για τους φίλους που
μιλούν με τα χέρια τους!



Για εκείνους που έχουν
το χωλ σαν παπουτσοθήκη!



Για τα γενέθλια που γίνεται
τουρτοπόλεμος!



Καθαρίζει πανεύκολα
και τέρμα στο στρες
από τους λεκέδες!

NEOPAL ULTRA RESIST: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

Το **NEOPAL Ultra Resist** καθαρίζει πανεύκολα.


Το ειδικό προστατευτικό φράγμα που δημιουργεί, εγγυάται ένα βέλτιστο αποτέλεσμα στο καθάρισμα με ένα απλό πέρασμα του σφουγγαριού.

Πολλοί εφαρμοστές εξέτασαν επανειλημμένα και εντατικά το προϊόν.


Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, το **NEOPAL Ultra Resist** επιτυγχάνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στα δύο τεστ: **Απόθεση των λεκέδων και καθαρισμός των λεκέδων.**




NEOPAL ULTRA RESIST




ΚΑΦΕΣ



COLA



ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ



Κοινό Πλαστικό Χρώμα

Υδρόφοβο
Απωθεί τους
λεκέδες

**NEOPAL
ULTRA RESIST:**
**ΧΡΩΜΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ**

Το **NEOPAL Ultra Resist** ξεχωρίζει για το καλαίσθητο **Ματ** φινίρισμα του.

Και επιπλέον παραμένει **άψογο Ματ** και μετά το καθάρισμα.



Planet Possible:

Κάνουμε Περισσότερα με Λιγότερα.

Αυτό το χρώμα κορυφαίας αντοχής

χαρακτηρίζεται από **μεγάλη διάρκεια ζωής**

σε σύγκριση με άλλα κοινά πλαστικά χρώματα, μειώνοντας έτσι τη συχνότητα επαναβαφής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

NEOPAL ULTRA RESIST:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΕΣΤ

Εκτελέσαμε πολλά εργαστηριακά τεστ, με διαφορετικά είδη λεκέδων.

Πραγματοποιήσαμε το καθάρισμα των επιφανειών σε 3 διαφορετικούς χρόνους, εντός 5 λεπτών, 1 ώρας και 24 ωρών από τη δημιουργία του λεκέ και σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα.

Για να καθαρίσετε τους λεκέδες με τρόπο αποτελεσματικό, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω ενδεικτικοί χρόνοι.

ΛΕΚΕΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ 1 ΩΡΑΣ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ
ΤΣΑΪ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ
ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΑΤΗ	ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΑΤΗ
ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΑΤΟ	ΟΡΑΤΟ
ΚΑΦΕΣ	ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ	ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΑΤΟΣ	ΟΡΑΤΟΣ

Για τον καθαρισμό των βαμμένων επιφανειών, χρησιμοποιήστε βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι ή πανί με λίγο αραιωμένο απορρυπαντικό.

Αποφύγετε τη χρήση σκληρών σφουγγαριών και απορρυπαντικών που περιέχουν οινόπνευμα και διαλύτες.

NEOPAL ULTRA RESIST:

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη την κορυφαία ποιότητα, το τέλειο Mat φινίρισμα το ευκολότερο καθάρισμα και την ανθεκτικότητα του προϊόντος σε σύγκριση με ένα κοινό χρώμα, ο λόγος τιμής/επίδοσης είναι πραγματικά εντυπωσιακός!



NEOPAL ULTRA RESIST: MAT ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



Προετοιμασία

- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της Vivechrom ή NEOPAL STUCCO.
- Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με υδροχρώματα ή κακής ποιότητας χρώματα ασταρώστε με NEOPAL PRIMER ECO.
- Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν **NEOPAL Ultra Resist**.

Εφαρμογή

- Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 2 χέρια **NEOPAL Ultra Resist** για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
- Στεγνώνει περίπου σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες.
- Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
- Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

Συσκευασίες - Αποχρώσεις

Το **NEOPAL Ultra Resist** διατίθεται σε Λευκό και σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom, σε συσκευασίες 1Lt, 3Lt και 10Lt.

Καθαρισμός Λεκέδων


- Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο επιτυγχάνεται μετά από **15 ημέρες από το βάψιμο**.
- Συνιστάται οι λεκέδες να αφαιρεθούν το συντομότερο δυνατόν από τη δημιουργία του λεκέ. Ιδανικά, όχι περισσότερο από 15 λεπτά.



Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000
Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA - GREECE, TEL.: +30 210 5538700
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA - GREECE, TEL.: +30 2310 450000

www.vivechrom.gr



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018."

AkzoNobel